

Numéro laboratoire : 20232352
Produit : sève de bouleau
pasteurisée échantillon 3
Fabricant : NC
Codage : E088K004C

QSA Conseil
Agropole
BP 125
47931 Agen cedex 9

TRACABILITE

Conditionnement :	<i>poche</i>	Nb unités :	1
Marque :	NC	Poids :	800 g
N° lot :	NC	Date fab. :	NC
Code C.E.E. :	NC	Date emb. :	NC
N° emballage :	NC	DLC/DLUO :	NC
Prélevé par :	<i>le client</i>	Date prélèvement :	29/03/23
Etat à réception :	satisfaisant	Heure prélèvement :	NC
Date réception :	31/03/23	Date début analyse :	03/04/23

NC=non communiqué - Données fournies par le client, en italique.

ANALYSE	UNITE	VALEUR	METHODE
Potassium	mg/100g	4,79	Arr. 08/09/1977
Calcium	mg/100g	2,77	Arr. 08/09/1977
Magnésium	mg/100g	1,35	Arr. 08/09/1977

Emission du rapport le 07/04/23

T. de Laborde
Directeur du Laboratoire



LQ = limite de quantification

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu au laboratoire. Exonération de la responsabilité du laboratoire sur les informations fournies par le client. Les résultats d'analyses ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et les déterminations présentées.

Fin du rapport